

Befestigungsplatte Gr. I

Für Apparate mit 2-Punkt-Befestigung, Befestigungsdistanz der Apparate 52 mm.




		Masse H x B	E-No
	1 x 1	77 x 77 mm	376 164 002
	1 x 2	77 x 137 mm	376 223 102
	1 x 3	77 x 197 mm	376 301 102
	1 x 4	77 x 257 mm	376 331 102
	2 x 1	137 x 77 mm	376 223 002
	2 x 2	137 x 137 mm	376 601 002
	2 x 3	137 x 197 mm	376 621 102
	2 x 4	137 x 257 mm	376 641 102
	3 x 1	197 x 77 mm	376 301 002
	3 x 2	197 x 137 mm	376 621 002
	3 x 3	197 x 197 mm	376 661 002
	3 x 4	197 x 257 mm	376 721 102
	4 x 1	257 x 77 mm	376 331 002
	4 x 2	257 x 137 mm	376 641 002
	4 x 3	257 x 197 mm	376 721 002



	RJ45 freenet (Adaperring nicht notwendig)	1 x 1	77 x 77 mm	376 189 002
---	---	-------	------------	-------------

Befestigungsplatten Gr. I

Für Dreifach-Steckdosen mit 3-Punktbefestigung.



		Masse H x B	E-No
	1 x 1	77 x 77 mm	376 156 002
	1 x 2	77 x 137 mm	376 235 102
	1 x 3	77 x 197 mm	376 235 112
	1 x 4	77 x 257 mm	376 281 102
	1 x 5	77 x 317 mm	376 322 102
	1 x 6	77 x 377 mm	376 323 102
	1 x 7	77 x 437 mm	376 321 102
	1 x 8	77 x 497 mm	376 335 102
	1 x 9	77 x 557 mm	376 336 102
	1 x 10	77 x 617 mm	376 235 002
	1 x 11	77 x 677 mm	376 281 002
	1 x 12	77 x 737 mm	376 602 002
	1 x 13	77 x 797 mm	376 321 002
	1 x 14	77 x 857 mm	376 323 002
	1 x 15	77 x 917 mm	376 323 002
	1 x 16	77 x 977 mm	376 323 002
	1 x 17	77 x 1037 mm	376 323 002
	1 x 18	77 x 1097 mm	376 323 002
	1 x 19	77 x 1157 mm	376 323 002
	1 x 20	77 x 1217 mm	376 323 002
	1 x 21	77 x 1277 mm	376 323 002
	1 x 22	77 x 1337 mm	376 323 002
	1 x 23	77 x 1397 mm	376 323 002
	1 x 24	77 x 1457 mm	376 323 002
	1 x 25	77 x 1517 mm	376 323 002
	1 x 26	77 x 1577 mm	376 323 002
	1 x 27	77 x 1637 mm	376 323 002
	1 x 28	77 x 1697 mm	376 323 002
	1 x 29	77 x 1757 mm	376 323 002
	1 x 30	77 x 1817 mm	376 323 002
	1 x 31	77 x 1877 mm	376 323 002
	1 x 32	77 x 1937 mm	376 323 002
	1 x 33	77 x 1997 mm	376 323 002
	1 x 34	77 x 2057 mm	376 323 002
	1 x 35	77 x 2117 mm	376 323 002
	1 x 36	77 x 2177 mm	376 323 002
	1 x 37	77 x 2237 mm	376 323 002
	1 x 38	77 x 2297 mm	376 323 002
	1 x 39	77 x 2357 mm	376 323 002
	1 x 40	77 x 2417 mm	376 323 002
	1 x 41	77 x 2477 mm	376 323 002
	1 x 42	77 x 2537 mm	376 323 002
	1 x 43	77 x 2597 mm	376 323 002
	1 x 44	77 x 2657 mm	376 323 002
	1 x 45	77 x 2717 mm	376 323 002
	1 x 46	77 x 2777 mm	376 323 002
	1 x 47	77 x 2837 mm	376 323 002
	1 x 48	77 x 2897 mm	376 323 002

Befestigungsplatte Gr. II

Für Apparate mit 2-Punkt-Befestigung, Befestigungsdistanz der Apparate 52 mm.

	Masse H x B	E-No
	90 x 90 mm	376 402 002
	170 x 90 mm	376 432 002

Classic


Kopfzeile für Mehrfachkombinationen

Bestellbeispiele für Kombinationen

- Enthaltend:
- UP-Apparate Gr. I
 - Deckplatte Isolierstoff
 - Befestigungsplatte
 - Montagepreis

Wichtige Bestellangaben

- a) Artikel-Nummer der Kopfzeile umfassend Deck- und Befestigungsplatte, Bohrungen und Montagepreis.
- b) Artikel-Nummer der Apparate-Einsätze Bestellreihenfolge von links nach rechts und von oben nach unten.



Bestellbeispiel

UP-Kombination Gr. I-I-I, 86 x 206 mm, Deckplatte Weiss




Einsatz Sch. 3 ws	E-No 380 030 102
Einsatz Sch. 1 ws	326 117 102
Einsatz Typ 13 ws	633 006 002

Kopfzeile zu mehrteiligen Kombinationen,
Bestehend aus Abdeckplatte und Befestigungsplatte sowie Montage.

	Deckplatte Weiss Masse H x B	E-No
1 x 2	86 x 146 mm*	380 010 202
1 x 3	86 x 206 mm*	380 010 302
1 x 4	86 x 266 mm	380 010 402
2 x 1	146 x 86 mm*	380 020 102
2 x 2	146 x 146 mm	380 020 202
2 x 3	146 x 206 mm	380 020 302
2 x 4	146 x 266 mm	380 020 402
3 x 1	206 x 86 mm*	380 030 102
3 x 2	206 x 146 mm	380 030 202
3 x 3	206 x 206 mm	380 030 302
3 x 4	206 x 266 mm	380 030 402
4 x 1	266 x 86 mm	380 040 102
4 x 2	266 x 146 mm	380 040 202
4 x 3	266 x 206 mm	380 040 302
	* Schwarz ohne Deckplatte	 5. ... 3. . . 9.

Deckplatte Kunststoff Gr. I



	Deckplatte Weiss		
	Masse H x B	Bohrung	E-No
1 x 1	86 x 86 mm	45 mm	374 161 002
1 x 1	86 x 86 mm*	43 mm	374 163 002
1 x 1	86 x 86 mm*	58 mm	374 165 002
1 x 2 / 2 x 1	86 x 146 mm	43 mm + blind	374 221 002
1 x 2 / 2 x 1	86 x 146 mm*	2 x 43 mm	374 223 002
1 x 2 / 2 x 1	86 x 146 mm*	43 + 58 mm	374 228 002
1 x 2 / 2 x 1	86 x 146 mm	58 mm + blind	374 243 002
1 x 3 / 3 x 1	86 x 206 mm*	3 x 43 mm	374 301 002
1 x 3 / 3 x 1	86 x 206 mm	43 mm + 2 x blind	374 302 002
1 x 3 / 3 x 1	86 x 206 mm	43 mm + 3 blind + 43 mm	374 304 002
1 x 3 / 3 x 1	86 x 206 mm	2 x 43 mm + blind	374 305 002
1 x 3 / 3 x 1	86 x 206 mm*	2 x 43 mm + 58 mm	374 307 002
1 x 4 / 4 x 1	86 x 266 mm	4 x 43 mm	374 331 002
	ohne Bohrung		 0 . .
	* Deckplatte Schwarz		 5 .

Blinddeckplatte Kunststoff

Mit 2 Befestigungslöchern diagonal.




1 x 1	86 x 86 mm	374 195 002
1 x 2 / 2 x 1	86 x 146 mm	374 285 002
	Schwarz	 5 .

Mit 4 Befestigungslöchern



1 x 1	86 x 86 mm	374 197 002
1 x 2 / 2 x 1	86 x 146 mm	374 287 002
1 x 3 / 3 x 1	86 x 206 mm	374 327 002
	Schwarz	 5 .

Deckplatte Kunststoff mehrteilig ab Gr. I



	Deckplatte Weiss		
	Masse H x B	Bohrung	E-No
2 x 2	146 x 146 mm	4 x 43 mm*	374 601 002
2 x 2	146 x 146 mm	3 x 43 / 1 x 58 mm*	374 603 002
2 x 3	146 x 206 mm	6 x 43 mm	374 621 002
2 x 4	146 x 266 mm	8 x 43 mm	374 641 002
3 x 3	206 x 206 mm	9 x 43 mm	374 661 002
3 x 4	206 x 266 mm	12 x 43 mm	374 721 002
	*ohne Bohrung		 0 . .
	Schwarz		 5 .

Deckplatte Kunststoff Gr. II



1 x 1	106 x 106 mm	ohne	374 400 002
1 x 1	106 x 106 mm	43 mm	374 402 002
1 x 1	106 x 106 mm	58 mm	374 404 002
1 x 2	106 x 186 mm	ohne	374 430 002
1 x 2	106 x 186 mm	2 x 43 mm	374 432 002
		Apparate Achsdistanz 80 mm	
1 x 2	106 x 186 mm	2 x 43 mm	374 438 002
		Apparate Achsdistanz 60 mm	
1 x 2	106 x 186 mm	2 x 58 mm	374 434 002
	Schwarz		 5 .

Classic-Abdeckrahmen Kunststoff

Für Geräte 55 x 55 mm



Abdeckrahmen Weiss		
1 × 1	86 × 86 mm	374 032 002
2 × 1	86 × 146 mm	374 264 002
1 × Bohrung 43 mm / 1 × Ausschnitt 55 × 55 mm		
Schwarz		
		 5 .

Deckplatte Metall, Aluminium eloxiert



	Aluminium eloxiert		
	Masse H × B	Bohrung	E-No
1 × 1	86 × 86 mm	1 × 45 mm	375 161 112
1 × 1	86 × 86 mm*	1 × 43 mm	375 163 112
1 × 1	86 × 86 mm*	1 × 58 mm	375 165 112
1 × 2 / 2 × 1	86 × 146 mm	1 × 43 mm + blind	375 221 112
1 × 2 / 2 × 1	86 × 146 mm*	2 × 43 mm	375 223 112
1 × 2 / 2 × 1	86 × 146 mm*	2 × 58 mm	375 225 112
1 × 2 / 2 × 1	86 × 146 mm	1 × 43/ 1 × 58 mm	375 228 112
1 × 3 / 3 × 1	86 × 206 mm*	3 × 43 mm	375 301 112
1 × 3 / 3 × 1	86 × 206 mm	2 × 43 mm + 1 × 58 mm	375 307 112

* ohne Bohrung 0 . . .

Blindabdeckplatte Metall, Aluminium eloxiert

2 Befestigungslöchern diagonal



1 × 1	86 × 86 mm	375 195 112
1 × 2 / 2 × 1	86 × 146 mm	375 285 112
1 × 3 / 3 × 1	86 × 206 mm	375 326 112



Erdfeder (Packung à 10 Stk.) 377 602 092
Zwingend erforderlich bei Montage von Metall-Deckplatten

Classic


AP-Gehäuse

Aufputz-Gehäuse Kunststoff

AP-Gehäuse		Gehäuse mit Frontplatte 73 × 73 mm und Befesti- gungsplatte mit 2-Punkt- befestigung 70 × 70 mm	Gehäuse allein	Frontplatte allein 73 × 73 mm
Aufputz-Gehäuse Kunststoff		Weiss	Weiss	Weiss
				
		VE 10 E-No	VE 10 E-No	VE 10 E-No
	75 × 75 mm, Höhe 38 mm Frontplatte 73 × 73 mm, mit Bohrung 43 mm	282 981 002	282 971 002	374 123 002
	75 × 75 mm, Höhe 48 mm Frontplatte 73 × 73 mm, mit Bohrung 43 mm	282 982 002	282 972 002	374 123 002
	75 × 75 mm, Höhe 38 mm Frontplatte 73 × 73 mm, mit Bohrung 58 mm	282 981 102	282 971 002	374 125 002
	75 × 75 mm, Höhe 48 mm Frontplatte 73 × 73 mm, mit Bohrung 58 mm	282 982 102	282 972 002	374 125 002
	Blindfrontplatte 73 × 73 mm, mit 2 Befestigungslöchern			374 120 002
	Frontplatte 73 × 73 mm, mit Bohrung 45 mm für Radio/TV			374 121 002
	Schwarz	 5 .	 5 .	 5 .


AP-Gehäuse

Befestigungsplatten 70 x 70 mm für Aufputzgehäuse für Apparate mit 2-Punktbefestigung, Befestigungsabstand 52 mm



	E-No
 Befestigungsplatte für Apparate mit 2-Punktbefestigung, Befestigungsabstand 52 mm	376 163 002

Befestigungsplatten 70 x 70 mm für Aufputzgehäuse für Apparate mit 3-Punktbefestigung, RTR und RJ45



	E-No
 Befestigungsplatte für Dreifach-Steckdosen mit 3-Punktbefestigung	376 155 002
 Befestigungsplatte für RJ45 freenet (Adapterring nicht notwendig)	376 188 002